Tsolikoouri

Vass2R11s536-540

0Mtp1150



FINA Collection Vassal-Montpellier

2RUS 536-540 Tsolikoari OMP 1150

0Mtp1150

Date : 2014
Personne : Nb feuille :

Tsolikouri

Tsolikoouri

Vass2R11s536-540







Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur:

Année: 2000 Code cépage : nu

Code clone:

Nom cépage : Tsoli koowi Emplacement: 2 RMA 536-540

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité
1	2		14-3	2	(grappe/10 yeux)
2	3		14-3	7	
3	3	1013	1H.3	4	
4	3	14.3	17-3	5	
5	2	10-3	10.3	5	
Moyenne	13		14.3.2000	23	18

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité	Début aoûtement
15/05	23/05	29/05		7108	16/08	21/08	(oiv 304) 4 (06)	(oiv 306)

+4

+3